

NordicviewTM

Uterum | Fasadpartier | Glasräcken

Kompletta uterum
med stomme av
aluminium eller limträ.
Mot fasad eller fristående.

Uterumspartier
för alla säsonger.
Core, Super, Edge
och Space.

Kompletta tak i glas,
plåt och kanalplast.

Välj rätt glas
ditt uterum

Det viktiga glasvalet ... smutsavvisande, lågenergi
isolerande, härdat ... för komfort, underhåll och säkerhet.

nordicview.se
Svensktillverkat i dina mått



Innehåll

Eleganta glasträcken	3
Från planering till färdigt uterum	4
Tips och att tänka på	5
Kompletta uterum - i dina mått!	6
Guide: Uterum eller vinterträdgård?	9
Våra uterumspartier - Core, Core+, Super, Edge, Space	10
Tillval till ditt uterum.....	17
Välj rätt tak - kanalplast, glas eller plåt?	18
Classic - skärmtak för en bra början	19
Våra fasad- och vikpartier	20
CUBE - pergola med många möjligheter	22
Levererat av Nordicview	23



Eleganta glasräcken för inne- och utemiljö



Nordicview Round med handledare

Glasräcke är ett fantastiskt sätt att avgränsa som fungerar lika bra ute som inomhus. Glasen finns att få med olika funktioner och färger. Du kan välja att beställa ett färdigt räcke från oss eller bygga ditt eget med beslag och glas.

Nordicview erbjuder klassiska rostfria räcken med och utan handledare. Våra två populäraste stolpar heter Square och Round.



Nordicview Square

Nordicview Square:

- Pulverlackade med 10 års garanti
- Finns med handledare
- Färger: Svart och natur
- Standardhöjd: 1100mm
- Går att måttanpassa
- Testade och godkända

Nordicview Round:

- Pulverlackade med 10 års garanti
- Finns med handledare
- Färger: Svart, vit och natur
- Standardhöjd: 1100mm
- Går att måttanpassa.
- Testade och godkända.



Nordicview Square

Från planering till färdigt uterum



Tänk utanför boxen

...eller åtminstone utanför uterummet. En trevlig utomhusyta i form av ett trallgolv eller stenläggning utökar användningsområdet för ditt uterum.

Tänk på ytan

Om du gör ett för litet uterum är det både krångligt och dyrt att åtgärda i efterhand. Tänk på att brutna hörn "stjäl" en hel del yta, så ta gärna i lite extra!

Vädringsmöjlighet

För att få ett behagligt klimat i uterummet är det en förutsättning att du kan vädra ordentligt. Tänk på ventilationen redan från början!

Kvalitet

Det kan vara stor skillnad på de olika prisklasserna. Undvik de allra billigaste skjutpartierna på marknaden så undviker du också mycket problem.

1

Hur vill du använda ditt uterum?

Ett lyckat uterumsprojekt börjar alltid med planering och eftertanke. Framför allt är det viktigt att du funderar över hur du vill använda ditt uterum. Vill du ha kvällssol? Hur stor del av året vill du kunna vistas i ditt uterum? Vill du ha ett uterum som sticker ut, eller vill du att det ska upplevas som en del av ditt hus? När du har svaret på alla frågor är det dags att välja dörrar, fönster och tak.

Försök att uppnå en enkel väg till köket, det underlättar mycket om man slipper springa igenom hela huset med tallrikar och mat.

2

Skissa och mät

En bra tumregel är hellre för stort än för litet! Uterummet blir väldigt ofta din favoritplats i huset, vilket gör att du vill tillbringa mer tid där än planerat.

Passa på att ta några kvm extra så att du får möjlighet att maximera ditt nyttjande av uterummet och inte ånga dig i efterhand.

3

Glaset är den största delen

Den största materialvalet på uterum är glaset, därför bör man lägga mer kärlek på vilket glas man väljer till sitt uterum.

En solig sommardag kan vara helt fantastisk men också olidlig i ett uterum, väljer man solskyddsglas minimerar man värmen och ljusinsläppet.

Tänk på glaset och rådfråga utifrån ditt rums förutsättningar vilket glas ni bör välja till partier och glastak. Alla glas är alltid härdade, men kan adderas med olika funktioner såsom solskyddsglas, smutsavvisande.

4

Glas, plåt eller kanalplast tak?

Glas, kanalplast eller plåt? Olika takmaterial har olika fördelar. Taket på ditt uterum är viktigt av många orsaker. Eftersom värme stiger uppåt så kan ett dåligt isolerat tak bli en riktig energitjuv. Taket är också en väldigt viktig del i utseendet och påverkar i hög grad upplevelsen och komforten i uterummet.

Vill du få in maximalt med naturligt ljus så som möjligt ska du välja genomskinligt takmaterial, antingen glas eller kanalplast. Både släpper igenom ljuset, men också värmen. Om ditt uterum ligger i söderläge är det klokt att använda opalfärgad kanalplast eller glas med solskyddsglas.

Glastak ger en magiskt rymd i rummet och skapar ett väldigt luftigt rum, om rummet ligger i söderläge så rekommenderas solskyddsglas skarpt. Isolerat plåttak är valet för dig som vill ha bra isoleringsvärde och samtidigt minimera det naturliga ljuset.

5

Detaljerna


I ett uterum så är det verkligen detaljerna som gör skillnaden. De sista valen man gör när allting annat är bestämt avgör ofta hur nöjd man blir med helheten.

Ta en extra funderare hur ni har tänkt med belysning, behandling av stommen, färgval.

Låt ditt uterum grönska

I ett uterum skapas ofta ett klimat där växter trivs, även växter som kanske inte skulle överleva ute i din trädgård.

Olika typer av citrus-träd är populära, men besök gärna en plantskola, så får du bra tips på även på andra växter som trivs i ditt uterum.



Nära till köket

Ofta blir uterummet en plats där du gärna njuter av en god måltid tillsammans med familjen eller goda vänner. Därför kan det vara bra att se till att du smidigt kan ta dig från köket till uterummet utan att behöva gå igenom hela huset.

Tak över huvudet!

Taket har större betydelse än vad du kanske har tänkt på. Ett glastak med fri syn ända upp till stjärnhimlen ger ett helt annat intryck än ett täckt bandplåttak.

Olika tak har olika egenskaper, både när det gäller ljusinsläpp och isoleringsförmåga - vad är viktigt för dig?

Tänk på insynen!

Helglasade väggar har sina uppenbara fördelar, men tänk på att du ibland kanske vill begränsa insynen av olika anledningar. Höga växter kan skydda mot nyfikna grannar, men många väljer också att inte ha helglasade väggar i alla väderstreck för att på så sätt skapa ett skyddat hörn, fritt från insyn.



GÖR DITT UTERUM PERSONLIGT

När ditt uterum är färdigmonterat är det dags för dig att sätta din personliga prägel på det. Inred med prylar du gillar och försök att hitta detaljer som är både vackra och användbara. Blanda nya moderna saker med loppisfynd och skapa ett rum som du kan trivas i.

Krydda uterummet med färsk örter.



→ *Redo för ditt nya uterum?*

Kompletta uterum – i dina mått!


*Vi har inga standardmått att anpassa oss till.
Det är dina mått som bestämmer hur stort ditt uterum skall bli.
Beroende på hur du vill använda ditt uterum så väljer du
mellan de välkända säsongerna Sommar, Höst och Vinter.
Välj modell, säsong och tak – sen tillverkar vi ditt uterum
efter dina mått.*



PULPETTAK - enkelhet som passar de flesta

Det här uterummet har ett så kallat pulpettak; ett tak som lutar åt ett håll. Det passar bäst när du vill ha ditt uterum längs en långsida, där takfoten begränsar takhöjden. Det går även att sätta på en gavel där man kan låta takhöjden sticka iväg för en härlig rymd.


Finns med stomme i antingen limträ eller aluminium.



SADELTAK - traditionellt med härlig rymd

Vill du placera ditt uterum på en gavel eller om du har ett tvåvåningshus finns alla möjligheter att bygga ett uterum med så kallat sadeltak; ett tak som lutar åt två håll. Med denna klassiska lösning får du inte bara en underbar rymd, utan också ett extra ljusinsläpp via gavelspetsen.


Finns med stomme i antingen limträ eller aluminium.



FRISTÅENDE - om du vill ha en egen plats

Vill du ha en plats ute i trädgården eller närmare stranden. En plats där ni kan spendera härliga dagar och samtidigt komma bort från stöket i huset. En egen plats som kan placeras där ni vill.

Finns med stomme i antingen limträ eller aluminium.



Ditt val – din utsikt

Klart man vill njuta av det är utanför. Största ytan i ditt nya uterum består utan glas. Våra paket innehåller glas av högsta kvalitet. Skulle du vilja lägga till nån funktion på ditt glas såsom solskydd, ljudreducering eller smutsavvisning? Kontakta oss så löser vi det med.

Glasen till våra kompletta uterum och även till våra glastak är utvalda efter den säsong som uterummet skall användas i. Alla våra glas är härdade säkerhetsglas.

Fler funktioner kan byggas in i glaset. Vill ni ytterligare solskydd, ljudreducering eller varför inte självrengörande vars skikt gör att smuts inte fastar på glasen så bra och sköljs bort vid nästa regnskur.

Kontakta oss innan beställning och ni önskar lägga till dessa funktioner till ert uterum.



Uterummets skelett – stommen

Stommen, den bärande konstruktionen som du fäster väggar, tak och glaspartier på. Stommen måste således klara både vikt och belastning från uterummets övriga komponenter. Valet av material till stommen är därför av avgörande betydelse för helhetsresultatet.

Nordicview levererar måttanpassade stommar i limträ men också i aluminium i både isolerad och oisolerat utförande.

Limträ

Fördelen med limträ är dess goda brandmotstånd, utmärkta förmåga att spänna över stora spännvidder, stora bärförmåga och faktiskt dess estetiska utseende.

Aluminium

Aluminium kräver avsevärt mindre underhåll än limträ, du får ett näst intill underhållsfritt uterum som har mycket lång livslängd.



Uterum eller vinterträdgård?

I denna guide förklarar vi skillnaden mellan ett uterum respektive en vinterträdgård och deras funktion.

Vad är viktigt att tänka på när du köper uterum?

Vad är ett uterum?

Avsikten med våra uterum är montage mot befintlig vägg eller fristående i trädgården och den stora fördelen är att man med uterummet får en betydligt längre utesäsong.

Viktigt att komma ihåg är att uterummet inte är en fullisolerad tillbyggnad av ditt hus och adderar ingen boyta.

Vi rekommenderar:

Skjutpartier: Space, Core, Core+, Super

Isolertak: 16, 25 mm polytak

Glastak: Enkelglas, isolerglastak

Plåttak: 50mm isolerat bandtäckt plåttak

Limträstommen är inte tilläggsisolerad och består av dimensionerat limträ.

Aluminiumstommen är oisolerad och består av lackerade aluminium profiler.

Polytaket är av kanalplast med grundprofiler av aluminium och täcklock av aluminium.

Glastaket består av isolerglaskassetter med laminerat glas underst och bruten köldbrygga i profilerna.

Partiernas glas är antingen enkelglas alternativt isolerglaskassett, med profiler av aluminium.

Vad är en vinterträdgård?

Avsikten med våra vinterträdgårdar är montage mot befintlig vägg eller fristående i trädgården.

Vinterträdgården är avsedd för underhållsvärme ca 8-10° C under vinterhalvåret, men kan tillfälligt värmas upp till rumstemperatur.

Vinterträdgården är inte en fullisolerad tillbyggnad av ditt hus och adderar ingen boyta.

Vi rekommenderar:

Skjutpartier: Edge

Isolertak: 55 mm polytak

Glastak: Isolerglastak

Plåttak: 200 mm isolerat bandtäckt plåttak

Limträstommen är inte tilläggsisolerad och består av dimensionerat limträ.

Aluminiumstommen består av lackerade aluminium profiler med brutuen köldbrygga.

Polytaket är av kanalplast med grundprofiler av aluminium och täcklock av aluminium med brutna köldbryggor.

Glastaket består av isolerglaskassetter med laminerat glas underst och bruten köldbrygga i profilerna.

Partiernas glas är med isolerglas.



Uterumspartier för alla säsonger



Vi erbjuder inte bara kompletta uterum, det går precis lika bra att köpa lösa delar. Alla partier, tak eller tillbehör kan man köpa löst hos oss. Du kanske inte behöver ett helt rum, utan bara vill komplettera din öppna altan med ett skjutparti eller lägga ett kanalplast-tak över din terrass? Oavsett om du vill piffa upp ditt befintliga uterum eller vill bygga ditt nya uterum själv så har vi produkterna för dig.



Det finns många fördelar med att välja uterumspartier från Nordicview.

- Dina mått är dina mått.
Du behöver inte anpassa dig till några konstiga standardmått.
- Svensk tillverkning, ger hållbara leveranser och snabbare service.
- Hantverk men kvalitet.
Eftersom dina mått är unika så bygger vi ditt uterumsparti just dig. Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier.
- Vi är specialister på glas.
Den största ytan i ditt uterumsparti är glas.
Vi vet vilket glas du behöver.

Under vilken säsong du vill vara i uterummet?

- Sommar - välj mellan Core eller slimmade Space
- Förlängd sommar - välj Core+
- Vår/Höst - välj Super
- Vinter - välj vårt högisolerade Edge

Oavsett hur dina behov ser ut så har vi ett glasparti som passar dig.

För att kunna välja rätt glasparti behöver du först och främst fundera över hur du vill använda ditt uterum.

Ett uterum som ska användas året runt ställer förstås helt andra krav på isoleringsförmåga än ett som bara är tänkt att förlänga sommarsäsongen med några månader.

Core - sommar

Core är vår storsäljare men samtidigt vårt enklaste system för ofta behöver man inte mer än detta!

Men att kalla det enkelt är att göra det lite lätt för sig, vi på Nordicview gör aldrig avkall på varken kvalitet eller utförande. Core är en kvalitetsprodukt som sluter tätt, har en gedigen och stabil konstruktion som inte skramlar eller slår.

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna är oisolerade men man kan välja på flera olika glas för att få olika U-värden (isoleringsförmåga). Core har ett härdat säkerhetsglas, välj mellan olika funktioner på glasen.

Core är ett profilsystem som består av en topp och en bottenprofil samt två sidoprofiler. Systemet är mycket enkelt att montera.

Utförande

Systemen är har ett modernt, formspråk med hellånga handtag. Kombinera fasta och skjutbara partier som du vill, eller sätt ett mallskuret i gavelspetsen.

Vit (RAL9016) är standard, men man kan välja vilken av de hundratals RAL-kulörerna man vill! Komplettera med skjutlås för invändig låsning eller utvändig låsning med nyckel. Båda dessa lås måste beställas i samband med glaspartierna.

Glastyp

Core levereras alltid med härdat enkelglas.

Glaset är en stor del av partiet, därför är det extra viktigt att tänka igenom vilket glas ni väljer till partiet.



Fakta om Core

Delning: 1-5 delar

Färg: Vit (RAL 9016)

Max karmbredd: 1400-5600 mm

Min karmbredd: 300-1200 mm


Max karmhöjd: 2400 mm

Min karmhöjd: 800 mm

Fasta partier



Skjutbara partier - dörrar och fönster



Triangelfönster - mallskuret



Välj ytterligare glasfunktion

- **Enkelglas**, härdat enkelglas. U-värde 5,9.
- **Energiglas**, enkelglas med energibeläggning minskar u-värdet samt minimerar risken för kondens. U-värde 3,9.
- **Solskyddsglas**, färglöst skikt som minskar solvärme och ljus. U-värde 5,9.
- **Självrengörande**, glas med skikt som gör att smuts inte fastnar så lätt på glaset. U-värde 5,9.
- **Tonat**, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. U-värde 5,9.

Core+ förlänger sommaren

Core+ bygger på samma system som Core fast det har 16mm isolerglas.

Core+ är en kvalitetsprodukt som sluter tätt, har en gedigen och stabil konstruktion som inte skramlar eller slår.

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna är oisolerade men man kan välja på flera olika glas för att få olika U-värden (isoleringsförmåga). Core+ har ett härdat isolerglas, välj mellan olika funktioner på glaset.

Core+ är ett profilsystem som består av en topp och en bottenprofil samt två sidoprofiler. Systemet är mycket enkelt att montera.

Utförande

Vit (RAL9016) är standard, men man kan välja vilken av de hundratals RAL-kulörerna man vill!

Komplettera med skjutlås för invändig låsning eller utvändig låsning med nyckel. Båda dessa lås måste beställas i samband med glaspartierna.

Glastyp

Core+ levereras alltid med 16 mm härdat isolerglas.

Glaset är en stor del av partiet, därför är det extra viktigt att tänka igenom vilket glas ni väljer till partiet.



Fakta om Core +

Delning: 1-5 delar

Färg: Vit (RAL 9016)


Max karmbredd: 1400-6000 mm

Min karmbredd: 300-1200 mm


Max karmhöjd: 2400 mm

Min karmhöjd: 800 mm

Fasta partier



Skjutbara partier - dörrar och fönster



Triangelfönster - mallskuret



Välj ytterligare glasfunktion

- **Isolerglas**, dubbelhärdat isolerglas med varmkant. U-värde 3,9.
- **Energiglas**, 2-glas isolerglas med dubbelhärdat säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas. U-värde 1,7.
- **Solskyddsglas**, selektivt färglöst skikt som minskar solvärme och ljus. U-värde 1,7.
- **Självrengörande**, glas med skikt som gör att smuts inte fastnar så lätt på glaset. U-värde 1,7.
- **Tonat**, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. Kan även väljas som energiglas.

Super – höst

Super är ett stabilt karmsystem med 24 mm isolerglas.
Super är för dom som vill nyttja uterummet på vår och höst.

Profilerna är oisolerade men man kan välja på flera olika glas för att få olika U-värden (isoleringsförmåga). Super har ett 24 mm tjockt härdat säkerhetsglas, välj mellan olika funktioner på glasen. Super är ett karmsystem vilket gör att hela partiet med blir mycket stabilt och kraftfullt.

Utförande

Super har ett modernt och stilrent formspråk. Kombinera fasta och skjutbara partier som du vill, eller sätt ett mallskuret i gavelspetsen. Super finns också som fast med vädringslucka samt slagdörr.

Standardfärger är Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur), Svart 9005 (struktur). Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så finns ytterligare hundratala färger att välja mellan.

Tillval

Som standard kommer partierna med invändigt manöverhandtag som låser partier samt utvändigt handtag. Det finns också möjlighet att välja till utvändigt låsning med nyckel.

Lås måste beställas i samband med glaspartierna.

Fakta om Super

Delning: 1-6 delar
Max karmbredd: 1400-6900 mm
Min karmbredd: 300-1200 mm
Max karmhöjd: 2500 mm
Min karmhöjd: 800 mm

Fasta partier



Fast med vädring




Skjutbara partier - dörrar och fönster



Slagdörr



Skjutbara partier - mötas på mitten



Triangelfönster - mallskuret



Välj ytterligare glasfunktion

- **Isolerglas**, dubbelhärdat isolerglas med varmkant. U-värde 2,8.
- **Energiglas**, 2-glas isolerglas med dubbelhärdat säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas. U-värde 1,1.
- **Solskyddsglas**, selektivt färglöst skikt som minskar solvärme och ljus. U-värde 1,1.
- **Självrengörande**, glas med skikt som gör att smuts inte fastnar så lätt på glasets. U-värde 1,1.
- **Tonat**, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. U-värde 1,1.



Edge - utnyttja ditt uterum året om

Edge är valet för dig som vill ha möjlighet att använda ditt uterum i princip året runt.

Profilerna är isolerade, inbyggda tätningar och termiskt brutna köldbryggor ger en mycket god isolering. Edge levereras med 28 mm isolerglas. De gedigna profilerna säkerställer ett stabilt och hållbart parti.

Systemet är också utrustade med en integrerad kondensränna som fångar upp eventuell invändig kondens på glaset samt en utvändigt droppnäs i ovkant av partiet.

Utförande

Alltid lika breda glas oavsett storlek på glaspartier. Profilerna är isolerade. Edge har ett 28 mm tjockt härdat säkerhetsglas, välj mellan olika funktioner på glaset. Edge är ett karmsystem vilket gör att hela partiet med blir mycket stabilt och kraftfullt. Systemet är också utrustade med en integrerad kondensränna som fångar upp eventuell invändig kondens på glaset samt en utvändigt droppnäs i ovkant av partiet.

Standardfärger är Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur), Svart 9005 (struktur). Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så finns ytterligare hundratals färger att välja mellan.

Tillval

Som standard kommer partierna med invändigt manöverhandtag som låser partier samt utvändigt handtag. Det finns också möjlighet att välja till utvändigt låsning med nyckel.

Lås måste beställas i samband med glaspartierna.



Fakta om Edge

Delning: 1-6 delar

Max karmbredd: 1400-5600 mm

Min karmbredd: 300-1200 mm

Max karmhöjd: 2500 mm


Min karmhöjd: 1100 mm

U-värde på hela konstruktionen: 1,6 (2720mm x 1850mm)

Fasta partier




Fast med vädring




Slagdörr



Skjutbara partier - dörrar och fönster



Skjutbara partier - mötas på mitten




Triangelfönster - mallskuret



Välj ytterligare glasfunktion

- **Isolerglas**, dubbelhärdat isolerglas med varmkant. U-värde 2,8.
- **Energiglas**, 2-glas isolerglas med dubbelhärdat säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas. U-värde 1,1.
- **Solskyddsglas**, selektivt färglöst skikt som minskar solvärme och ljus. U-värde 1,1.
- **Självrengörande**, glas med skikt som gör att smuts inte fastnar så lätt på glaset. U-värde 1,1.
- **Tonat**, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. U-värde 1,1.



Space – maximera din utsikt

En helglasad skjutdörr ger dig hela utsikten, utan störande vertikalfiler. Med Nordicview Space kan du skapa rum utan att begränsa frihetskänslan!

Space levereras alltid med härdat enkelglas.

Glaspartiet har en karm som endast är 36 mm bredd utan sidoprofiler vilket ger ett luftigt och öppet intryck. Med ett runt skålhandtag som standard på både in- och utsida är det lätt att skjuta partier i sidled. Går också att välja till handtag med låsning.

Rälsprofilen, i aluminium är alltid silvereloxerad som håller sig snyggt längre. För en bättre anpassning i höjdlädd och mjuk gång i sidled finns det dubbla justerbara hjulvagnar i alla glassektioner.

Utförande

Systemen är ett modernt system med helt utan vertikala profiler. Kombinera fasta och skjutbara partier som du vill. En variant är skjutdörrarna som öppnas från mitten.

Tillval

Finns som standard i Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur) och Svart 9005 (struktur).

Skulle inte någon av dessa färger passa dina behov så finns ytterligare hundratals färger att välja mellan.

Fakta om Space

Delning: 3-5 delar



Max karmbredd: 1400-6900 mm

Min karmbredd: 300-1200 mm


Max karmhöjd: 2800 mm

Min karmhöjd: 1100 mm

Skjutbara partier - dörrar och fönster



Skjutbara partier - mötas på mitten



Fasta partier

Går utmärkt att kombinera med fasta partier i Super.



Det lilla extra...

Tillval till ditt uterum

Färgmatcha uterummet

Hos oss har du full frihet att välja valfri kulör på dina partier. Som standard kan man välja mellan Vit 9010 (blank), Antracit 7016 (blank), Svart 9005 (blank), Antracit 7016 (struktur) och Svart 9005 (struktur). Men vi har även ett antal basfärger, noga utvalda kulörer som passar de nordiska formspråket. Vissa i ett fräscht blankt utförande och en del i en tacksam strukturfärg.



Solen – vän eller fiende?

Solen är efterlängtd under de mörkare delarna av året, men kan orsaka obehag när den är framme. Att välja rätt glas för att tona bort skarp sol eller välja rätt tak så inte solen värmer upp uterummet för mycket kan vara bra.

Vill du ha sol men ändå inte så finns det andra solskydd du kan sätta i taket på uterummet.



HÄRLIG LIMTRÄSTOMME GER LIV ÅT UTERUMMET

– se till att det är rätt förbehandlat.

Vi kan grundolja och lasera din limträstomme redan i fabrik - en trygg och bra kvalitetssäkring. Du kan välja mellan ett eller två lager, ej täckande lasyr.

Färdigstrykningen görs alltid allra sist när allt är på plats, för att få den rätta finishen som är både vackra och användbara.



Behagligt ljus

LED-belysning är helt steglöst dimbar och styrs enkelt med en fjärrkontroll. Ljusdekorera med LED-lampor som är snyggt inbyggda i en integrerad i takstolen.



Välj rätt tak.



U-värde
ned till
0,6

Fakta: Glastak

2-glas 28mm: U-värde 1,1*

3-glas 55mm: U-värde 0,6*

Minsta taklutning: 6°

* U-värdet är baserat på glas i vertikalt läge.

Taket på ditt uterum är viktigt av många orsaker. Eftersom värme stiger uppåt så kan ett dåligt isolerat tak bli en riktig energitjuv. Taket är också en väldigt viktig del i utseendet och påverkar i hög grad upplevelsen när du befinner dig i uterummet.

Glastak

Våra glastak är av högsta kvalitet med laminerat glas på insidan och härdat glas på ovansidan för maximal personsäkerhet.

Glastaket går att välja mellan enkelglas, 2-glas eller 3-glas som matchar ditt projekt.

Glasen går att få men en mängd olika funktioner såsom toning, solskydd - valen är många!

Takprofilerna till 2 och 3-glas är med bruten köldbrygga för maximal funktion.

Plåttak

+ *Energieffektivt val* + *Hög kvalitet* + *Snabbt montage*

Nordicview isolerande självbärande bandplåttak kan bidra till ett mer enhetligt utseende på ditt rum i förhållande till din befintliga husmiljö. Plåttaket håller mycket hög kvalitet.

Taket är fyllt med isolering på 200 mm med ett U-värde på 0,214 och vid isolering 300 mm är U-värdet 0,116.

Komplettera med takelementen av sandwich-typ är uppbyggda som moduler för ett snabbt, säkert och effektivt montage.



U-värde
ned till
0,116

Fakta: Plåttak

System: 200 mm, U= 0,214

300 mm, U=0,116

Material: Bandplåt

Färger: Silvermet/svart/

tegelröd

Maxbredd c-c: Anpassas

Längd: upp till 6 000 mm

Minsta taklutning:

Pulpet 4°/sadel 6°

Självbärande



U-värde
ned till
0,98

Fakta: Plasttak

16 mm, U= 1,98.

25 mm, U=1,4

32 mm, U=1,14.

55 mm, U=0,98

Värmeisolering:

U-värde 0,98-1,98

Färg: Opalvit

Minsta taklutning: 4°

Kanalplasttak

+ *Starkt & slagtåligt* + *Bra ljusgenomsläpp*

Taken tillverkas i polykarbonat som är ett starkt och slagtåligt material med bra ljusgenomsläpp. Takplattorna finns i olika tjocklekar från 16 till 55 mm, med olika isolerande egenskaper.

Våra tak har lång livslängd. Vi har dessutom försett det med skyddande UV-skikt, som gör att taket inte gulnar, samt takprofiler med termiskt bruten köldbrygga.

Profilsystemet är i aluminium och plast med tillhörande infästningsdetaljer helt i rostfritt material.



Classic är en flexibel stomme som går att använda som ett skärmtak med också att glasa in med partierna Space eller Core.

Välj mellan 3 moderna färger. Classic finns i standardmått för snabb leverans, men går också att skräddarsy efter era mått! Classic skärmtak har integrerad hänggräna och stuprör ner i stolparna.

Finns på lager för snabb leverans i standard-storlekar, men går även att beställa måttanpassade.

Fakta om Classic

Standard bredd (mm): 4060 / 5060 / 6060 / 7060 mm
Standard djup (mm): 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 6000 mm
Färger: Vit 9016, Svart 9005 (struktur), Antracit (7016)

Tak: Polykarbonat 16mm, vāj mellan opal eller klar.

Taklutning: Fast 8 grader

Hänggräna: Integrerad med hänggräna och stuprör ner i stolparna.

Kombinera: Classic går med fördel att glasa in med Space eller Core skjutpartier.

* Classic är beräknad att tåla 150kg/kvm.



Fasadpartier som tar in trädgården i vardagsrummet.


Att varje morgon få vakna upp i ett hus som är tätt sammanbundet med naturen utanför är något speciellt. Det varma morgonkaffet smakar lite extra gott när du samtidigt betraktar snöflingorna som sakta faller utanför i den kalla vintermorgonen eller daggen i gräset som blänker när morgonsolen tittar upp över horisonten.




Fakta om våra fasadpartier

Delning: 1-6
Max karmbredd: 5600 mm
Min karmbredd: 1800 mm
Max karmhöjd: 2500 mm
Min karmhöjd: 1800 mm
Bredd vertikala profiler: 45 mm
U-värde på hela konstruktionen: 0,9 (3850 mm x 2550 mm)


Fasta fasadpartier



Skjutbara fasadpartier



Lyft-/Skjutbara fasadpartier



Välj ytterligare glasfunktion

- **Energiglas**, 3-glas isolerglas med dubbelhärdat säkerhetsglas, 1 energiglas, varm kant och argongas. U-värde 0,6.
- **Solskyddsglas**, selektivt färglöst skikt som minskar solvärme och ljus. U-värde 0,6.
- **Självrengörande**, glas med skikt som gör att smuts inte fastnar så lätt på glaset. U-värde 0,6.
- **Tonat**, grått, mörkgrått eller gröntonat glas. U-värde 0,6.



Visa upp din utsikt med en skjutbar eller vikbar glasfasad

För dig som vill ha möjlighet att helt öppna upp ytterväggen ut mot trädgården eller uteplatsen så är vikdörrar ett fantastiskt alternativ. Övergången mellan ute och inne blir helt flytande och du kan med ett enkelt handgrepp förvandla ditt rum till något helt annat.

Sommartid kan du enkelt förstora rummet genom att öppna upp fasadpartiet och vintertid kan du njuta av inomhusvärmen utan att för den skull behöva göra avkall på utsikten.

Våra vikbara fasadpartier har extremt god värmeisolering och är fullt ut anpassade efter klimatet i Norden. Profilerna har bruten köldbrygga, vilket gör att kylan utifrån inte leds in i rummet.

Du väljer om du vill ha inåt- eller utåtgående, välj från två till fem dörrar som du efter eget önskemål anpassar hur många som ska öppnas åt höger respektive vänster.

För att slippa vika upp dina dörrar så fort du ska ut och hämta in tvätt eller vattna blommorna så kan du även få en integrerad gångdörr som självklart kan förses med såväl in som utvändigt låsning.

Fakta om Vikpartier

Delning: 2-5 delar
 Max karmbredd: 1400-6900 mm
 Min karmbredd: 300-1200 mm
 Max karmhöjd: 2800 mm
 Min karmhöjd: 1100 mm

2 vikdörrar



3 vikdörrar



4 vikdörrar



5 vikdörrar



CUBE

— pergola med många möjligheter!

Pergola i lackerad aluminium passar dig som söker efter en stark och i princip underhållsfri konstruktion.

Pergolan går både att ha fristående eller mot vägg, vi beräknar varje pergola så att den klarar belastning från snö och vind ifrån vart den ska placeras. Pergola går att få med en mängd olika tillbehör såsom belysning, screens eller inglasning med helglasade dörrar från Space.

Cube finns i tre olika varianter →



Cube: Med vinklinsbara lameller får man naturlig ventilation med tillförsel av frisk luft och kan släppa ut överskottsvärme. Samtidigt kan man styra mängden solljus och skugga i pergolan. När det regnar kan man stänga taket med fjärrkontroll eller ha automatik som stänger taket.

Cube Fix: Pergola med fast tak i glas eller polytak.

Cube Slide: Lamellerna vinklas upp och skjuts till sidan i samma rörelse. Dvs taket kan inte när det är stängt, utföra fristående lamellvinkling till olika vinklar. Vid maximal öppning står lamellerna rakt upp och parkerade tillsammans längs ena sidan. Ger dig möjligheten att likt ett markistak öppna upp terrassen helt för solen.





Levererat av
Nordicview™





Det bästa av två världar

Ett uterum är inte utomhus, men det är inte heller inomhus.
Ett uterum kombinerar allt det bästa från ditt hus och din trädgård
och skapar en flexibel och användbar miljö där det är lätt att trivas.

Njut av trädgårdens alla goda sidor i form av ljus, grönska och utomhuskänsla utan att låta dåligt väder begränsa dig. Möt vårens första solstrålar utan att bekymra dig över kalla vindar. Fortsätt att uppleva sena sommarkvällar även om de varma nätterna i juli sedan länge är förbi.

Njut av en god bok uppkrupen i en skön fåtölj, samtidigt som du hör regnet slå mot taket. Ett uterum ger dig trädgårdens frihet samtidigt som du behåller den varma, mysiga och ombonade inomhuskänslan.

Det bästa av två världar helt enkelt.

Hitta din perfekta värld tillsammans med Nordicview.

Återförsäljare SVERIGE

Glasbutiken.se

Sven Hansonsgata 3
312 96 Laholm
Tlf: 0430-171 71
info@glasbutiken.se

Glass Nordic Distribution

Järnvägsgatan 2
361 30 Emmaboda
Tlf. +46 10-178 78 50
info@glassnordic.se

Återförsäljare NORGE

Råde Glass

www.radeglass.no
Idrettsveien 1, 1640 Råde

Mester Bygg & Uterom

www.byggoguterom.no
Skjærdalen 2
3533 Tyristrand

Fauske Multiservice

multiservice-fauske.no
Tlf. +47 756 45 800
Fauske: Kirkeveien 15,
8207 Fauske
Bodø: Hålogalandsgata 7,
8006 Bodø

Sunrise AS

sunrise.as
Trondheim
post@sunrise.as
Tlf. +47 412 37 212

Byggmester

Marius Thorsen
Tlf. +47 452 26 190
Stavanger
post@bmthorsen.no